

TECHNISCHE AUSSTATTUNG ARCHITEKTURZENTRUM WIEN

Veranstaltungs-Inventar

Abteilung Technik

TON

1. Saalanlage (Podium)

- 1 Mischpult 24-Kanal Allen & Heath GL 2200
- 3 Verstärker EV CPS 1 stereo
- 3 Paar Lautsprecher-Boxen EV EVID Serie
- 3 Equalizer-Effektgeräte Behringer Ultra-Curve Pro DSP8024
- 1 Subwoofer (Basslautsprecher) EV EVID Serie

2. Bühnen-Monitoring

- 1 Verstärker stereo Palmer 500 LX
- 1 Paar Lautsprecher-Boxen EV Sx80
- 1 Equalizer-Effektgerät Behringer Ultra-Curve Pro DSP8024

3. Mobile Anlage

- 2 Aktiv-Lautsprecher EV SxA100
- 1 Equalizer-Effektgerät Behringer Ultra-Curve Pro DSP8024
- 1 Mischpult 10-Kanal Behringer Eurorack MXB1002
- 1 Aktiv-Lautsprecher (klein) für Monitoring dB L160

4. Mikrofone

- 8 Tischmikrofone (inkl. Tischstativ) C 535 EB
 - 2 Schwanenhals-Mikrofone (Rednerpult und/oder Tischsprechstelle)
 - 2 Funkempfänger WMS 81
 - 2 Funkmikro-Handsets WMS 81
 - 2 Ansteckmikros + Taschensender WMS 81
- (es sind gleichzeitig entweder 2 Handsets o d e r 2 Ansteckmikros bzw. je 1 Handset und 1 Ansteckmikro einsetzbar!)



5. Mitschnitt-/Zuspielgeräte

- Apple iBook – Soundstudio 3.5.6
- MiniDisc-Player/Recorder SONY MDS-JE520
- CD-Player Yamaha CDX 390
- Receiver mit Kabelanschluss TEAC T-R460
- Internet-Anschluss (2 Mbit/s)

6. Zubehör

- 2 Mikrophon-Galgenständer
- 2 Lautsprecher-Stative
- 2 DI-Boxen aktiv Behringer DI100
- 1 DI-Box passiv 2-Kanal CORDIAL CES 02

PROJEKTION

1. Dia

- 1 Dia-Projektor SIMDA 400 Watt (Kabel-Fernbedienung)
- 1 Dia-Projektor LEICA RT-m 300 Watt (Infrarot-Fernbedienung)
- 2 Objektive 200 – 300 mm
- 2 Objektive 110 – 200 mm

- 2 Dia-Projektoren KODAK Ektalite 2000 300 Watt
- 2 Objektive 55 mm
- 2 Objektive 60 mm

- 12 Karusselle (je 80 Dias)

2. Video/Daten

- 1 Video-/Daten-Projektor SONY VPL FW41 (4500 ANSI-Lumen, 1280 x 800)
- 1 Video-/Daten-Projektor SONY VPL PX31 (2800 ANSI-Lumen, 1024 x 768)
- 1 Video-/Daten-Projektor SONY VPL S900E (1100 ANSI-Lumen, 800 x 600)
- 1 Objektiv 89 – 133,5 mm
- 2 Objektive 54 – 70 mm



- 2 Video-/Daten-Projektoren SONY VPL CX10 (1200 ANSI-Lumen, 1024 x 768)
mit eingebautem Objektiv 33,6 – 42 mm

alle Video-/Daten-Projektoren sind mit Infrarot-Fernbedienungen ausgestattet

3. Zuspielgeräte

-
- VHS-Player/Recorder SONY SLV-SE840D PAL
 - DVD-Player GRUNDIG GDP 1100
 - Kabel-TV

LICHT

1. Steuerung

- 1 Lichtpult zero88 Alcora 12/24
DMX-Ausgang, 2 Vorstellebenen, programmierbarer Speicher

2. Dimmer

- 4 Dimmer zero88 RACK 6
mit ChilliNet Fernsteuerung; 3 Dimmerkurven, 12 Speicherplätze

3. Scheinwerfer

- 6 PAR 64 Floorspots inkl. Torblende
 - 4 GHR 1000 Stufenlinsenscheinwerfer
inkl. Torblende und Filterrahmen
 - 4 Source Four Junior Zoom Ellipsenscheinwerfer 25 – 50 Grad
inkl. Filterrahmen
-